



# PROPULSE®

## Tidlig i korn

## Viktig i oljevekster

### HVA ER PROPULSE?

- ✓ Propulse er registrert i Norge fra og med sesongen 2019
- ✓ Bruksområde er alle kornarter samt oljevekster
- ✓ Behandlingsfrist: korn – 5 uker, oljevekster - 8 uker
- ✓ Avstand vann: 5 m
- ✓ I vårkorn 10 m grasbevokst buffersone med doser over 64 ml/daa
- ✓ Agiftsklasse 3


### HVORFOR BRUKE PROPULSE?

- ✓ Inneholder 2 ulike virkningsmekanismer
- ✓ Innebygget resistensforebygging
- ✓ Fluopyram er en ny SDHI i korn og oljevekster i Norge
- ✓ Tilhører en annen undergruppe av SDHI
- ✓ Bredt virkningsspekter
- ✓ Fleksibel dosering






## Virkning i korn



## Virkning i raps



■ Propulse 50 ml  
■ Propulse 100 ml

1 Svært god virkning  
 2 God virkning  
 3 Svak virkning  
 4 Ingen virkning

■ Propulse 100 ml

Kilde: Registreringsforsøk og veiledningsforsøk Sverige og Danmark, Bayer

## HVORDAN BRUKE PROPULSE?

### Når skal man bruke produktet:

- ✓ Anbefales tidlig (1. behandling i hvete/rug)
- ✓ Kan brukes tidlig i bygg ved 2 behandlinger
- ✓ God blandingspartner ved sen behandling
- ✓ Brukes under blomstring i oljevekster

### Doser

Høsthvete/Rug	Tidlig behandling:	60-80 ml
	Sen behandling (aks-behandling):	100 ml
Bygg/Vårhvete	Tidlig behandling:	60-80 ml (maks 64 ml uten buffersone)
	Én-gangs behandling:	80-100 ml (maks 64 ml uten buffersone)
Oljevekster:		80-100 ml

### God blandingspartner med Delaro

- ✓ Hvete/ Rug
  - Tidlig behandling: 30 ml + 30 ml (Propulse + Delaro)
  - Sen behandling (aks-behandling): 40 ml + 40 ml “
- ✓ Bygg
  - Tidlig behandling: 20- 30 ml + 20- 30 ml “
  - Én-gangs behandling: 30- 40 ml + 30- 40 ml “

## HVA SKAL MAN HUSKE VED BRUK AV PROPULSE?

- ✓ Dersom gulrust er målet bør det tilsettes et strobilurin-holdig produkt, eks Delaro
- ✓ Ved sen behandling må dosene holdes oppe for å holde virkningen lenge nok
- ✓ Ved spragleflekk (ramularia) i bygg kan man øke dosen av Propulse